

直詰めオートケーサー

ACP-641 series



はかる

包む

検査する

表示する

詰める

コンパクト & かんたん操作

直詰めオートケーサー

集積・整列機構をなくすことにより、省スペース化を実現。

段取り替えが容易で、多品種少量生産に最適です。

省スペース

多品種少量
生産に最適

省人化


品質安定




2195^{機長}mm

パラレルリンク機構 & 直詰め さらなる省スペース化を実現しました。

パラレルリンク機構で段ボールに直詰めするので集積・整列のためのスペースが不要。
カメラセンサーで製品の傾きを検知し、自動補正を行うので、
姿勢制御工程が不要でラインの短縮を実現。



従来機比
機長約**32%**
ダウン



段取り替えにかかる時間はわずか3分。 多品種少量生産に最適です。

タッチパネルでかんたんに予約変更が可能。吸着ヘッドは工具レスでワンタッチで交換。
箱搬送部はインジケーターを搭載し1箇所調整でOK。



■ かんたん操作

製品、ケースサイズ、箱詰めパターン等の情報を入力するだけで、設定パラメータを自動計算し、スムーズに稼動できます。



数値入力で
楽々スタート

様々な箱詰めパターンに対応



お客様の商品に合わせた詰め方ができるので、最適な出荷を可能にします。

重量物
1000g
まで
対応可能





外形寸法 (単位: mm)

■ ACP-641Y-4538



■ ACP-641Y-C-3340 / ACP-641Y-C-4540

青色の数字は ACP-641Y-C-4540 の寸法です。



※この寸法は仕様によって異なります。

標準仕様

型式	ACP-641Y-4538	ACP-641Y-C-3340	ACP-641Y-C-4540
箱詰めパターン	配列: 田の字、サシミ、平など		
対象商品	ピロー・トレー包装品		
対象品サイズ	120~230mm		
袋幅	120~230mm		
袋長さ	200~350mm	130~320mm	
袋厚み	10~70mm		
袋質量	最大: 1000g		
対応箱	120~400mm		
箱幅	150~380mm	120~400mm	
箱長さ	130~450mm	200~330mm	200~450mm
箱高さ	100~300 (フラップ除く)	60~250mm (フラップ除く)	
電源	3相 200V 50/60Hz		
エア消費量	エジェクタ仕様: 800NL/min (シングルピック)、1400NL/min (ダブルピック) プロア仕様: 60NL/min		
保護構造 ^{※1}	IP30相当		
本体材質・表面処理	本体: 鉄 透明カバー、ドア: PET		
標準装備	吸着パッド: シリコンゴム、ウレタンゴム、クロロプレン シグナルタワー (3色ブザー付)、安全スイッチ、外部入力ポート		

※1 社内基準による

オプション

■ フラップ拡げ装置

※本カタログ記載の内容は2022年8月31日時点のものです。

※カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

※このカタログに記載されている商品写真は実際の色とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

※このカタログに記載されている外観・仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。



イシダは独自の充実したアフターサービス体制を確立。メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、ユーザーの皆様へのあらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。



株式会社イシダ

東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-4300(直)
大阪支店 大阪府吹田市江の木町26番20号 〒564-0053 TEL.(06)6310-9282(直)

取扱店

イシダグループ
国内拠点はこちら

