

組み合わせ計量機 スクレーパホッパモデル

CCW-RV SH



はかる

包む

検査する

表示する

詰める

ウェットな食品の計量に最適 すみずみまできれいに洗える、高衛生



各部を分解して かんたんにクリーンアップ

計量ホッパやトラフ、シュートなどの各パーツは、工具を使わず分解着脱が可能。それぞれが軽量・コンパクトで防水性にも優れているため、放水洗浄ができ、清掃やメンテナンスが容易に行えます。

ステンレス製の本体で、高い防水性・耐腐食性を実現します。



データ管理を充実して 効率アップ

- USBスロット標準装備
- USBメモリで集計データの記録が可能
- i-FORT オプション

計量や検査データを収集し、保存して
トレーサビリティをサポート

生産ラインの機器稼働状態を監視し生産ラインの「見える化」を実現することで、生産時の課題分析をサポートします。組み合わせ計量機の操作履歴など生産の履歴管理を強化して、現場作業の効率化にもお役立ちします。

モデル

ウェットで粘着性のある食品の計量に最適

分散テーブル、放射トラフ、排出シュートの各部はステンレスエンボス仕様で食品の付着を軽減します。また、計量ホッパ部はセミオートタイプでも実績のある樹脂性スクレーパホッパタイプを採用。ウェットで粘着性のある食品を確実に、高精度に計量します。



かんたん自動設定で スマートに生産開始

5項目の情報入力だけで、生産開始時の適切な初期設定を行い、調整作業の負担を大幅に軽減します。




入力項目


- 1 商品の流れやすさ
- 2 商品の量
- 3 計量能力
- 4 目標質量値
- 5 上限質量値

外形寸法 (単位: mm)

■ CCW-RV-214W-1S/08-WP-SH



■ CCW-RV-214W-1S/15-WP-SH



標準仕様

型式	CCW-RV-2◆W-■/◇-WP-SH (◆=ヘッド数 ■=排出口数 ◇=ホッパ容積)			
	CCW-RV-214W-*/08-WP-SH	CCW-RV-214W-*/15-WP-SH	CCW-RV-220W-*/08-WP-SH	CCW-RV-220W-*/15-WP-SH
計量範囲*1	08: 20~500g / 20~1000g / 15: 15~500g / 45~1000g			
計量容積(MAX)*1	08: 1200cc 15: 2500cc			
計量能力(MAX)*2	70回/分	60回/分	35回/分×2	30回/分×2
計量精度*2*3	08: 1.0~2.0g 15: 1.0~3.0g			
ひょう量/1ヘッド*3	400g / 800g			
最小表示*3	0.1g / 0.2g			
ホッパ容積	08: 800cc 15: 1500cc			
表示部・操作方法	12.1インチ・カラー液晶タッチパネル			
予約数	200種類			
電源*4	単相 AC200~240V 830W 5.5A	単相 AC200~240V 890W 6.2A	単相 AC200~240V 1100W 6.8A	単相 AC200~240V 1200W 8.5A
エア消費量	110ℓ/分 (ANR) 0.02Mpa	170ℓ/分 (ANR) 0.5Mpa	110ℓ/分 (ANR) 0.02Mpa	200ℓ/分 (ANR) 0.5Mpa
外装材質	ステンレス			
保護構造*5	08: IP66相当 15: IP65相当			
使用環境	0~40℃			
	35~85%RH (結露なきこと)			
本体質量	約500kg	約450kg	約650kg	約600kg

*1) 1回計量の範囲 *2) 被計量物の形状・条件・供給状態などによって異なる *3) 計量範囲により異なる *4) 電圧変動±10%以内、電流値はAC200V *5) 社内基準による

※本カタログ記載の内容は2023年1月30日時点のものです。

※カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

※このカタログに記載されている商品写真は実際の色とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

※このカタログに記載されている外観・仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。



イシダは独自の充実したアフターサービス体制を確立。メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、ユーザーの皆様のあらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。



株式会社イシダ

東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-4300(直)
大阪支店 大阪府吹田市江の木町2番20号 〒564-0053 TEL.(06)6310-9282(直)

取扱店

イシダグループ
国内拠点はこちら

